






Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch diesen Anleitungen folgen.
Für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Produktes sorgfältig durch. Sollten Unklarheiten bestehen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an unsere nächste Kundendienststelle (Informationen siehe letzte Umschlagseite). Der Inhalt dieses Dokumentes darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch den Hersteller in keiner Form, weder ganz noch teilweise vervielfältigt, weitergegeben oder verbreitet werden.

Als Originalbedienungsanleitung gilt ausschließlich die deutsche Fassung. Alle anderen Sprachen sind als Übersetzung der Originalbedienungsanleitung zu betrachten.

Für Übersetzungsfehler übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.

Bestimmungsgemäße Verwendung


Die prax® Tischmontagevorrichtung dient als stabile Halterung zur sicheren Befestigung eines Rohrrichters an einer Tischplatte oder Werkbank. Sie ermöglicht eine feste und präzise Positionierung des Werkzeugs, um das Richten von Rohren effizient und sicher durchzuführen.

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Die Vorrichtung ist ausschließlich für den stationären Einsatz auf geeigneten Arbeitsflächen konzipiert und darf nur mit dafür vorgesehenen Werkzeugen verwendet werden.

1. Produktbeschreibung


- ① Aufnahmerohr
- ② Klemmprofil
- ③ Klemmschraube
- ④ Drehgriff




2. REACH Verordnung

Wir bestätigen hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) entspricht. Alle in diesem Produkt enthaltenen Stoffe wurden gemäß den geltenden Vorschriften registriert oder sind von der Registrierungspflicht ausgenommen. Gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung informieren wir darüber, dass dieses Produkt keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent enthält.

3. Bedienung



Tischmontagevorrichtung an Werkbank ansetzen und fixieren



Rohrrichter in Aufnahmerohr stecken



To ensure proper and safe operation, please follow these instructions carefully. Retain this documentation for future reference.

Please read the user manual carefully before attempting to operate this product. If anything is unclear, please contact our nearest customer service center (see last page for details).

The content of this document may not be reproduced, transmitted, or distributed by any means, in whole or in part, without the prior written consent of the manufacturer.

Only the German version is valid as the original operating manual. Versions in any other languages should be regarded as translations of the original operating manual.

The manufacturer assumes no responsibility for translation errors.

Intended Use


The prax® table mounting fixture is designed as a stable bracket for securely attaching a pipe straightener to a tabletop or workbench. It ensures firm and precise positioning of the tool, enabling efficient and safe pipe straightening operations.

Reasonably Foreseeable Misuse

The fixture is intended solely for stationary use on suitable work surfaces and must only be used with compatible tools.

1. Product description


- ① Mounting tube
- ② Clamp profile
- ③ Clamping screw
- ④ Twist handle




2. REACH Regulation

We hereby confirm that this product complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH Regulation). All substances contained in this product have been registered in accordance with the applicable regulations or are exempt from the registration requirement. In accordance with Article 33 of the REACH Regulation, we inform you that this product [does not contain / contains the following] Substances of Very High Concern (SVHC) in a concentration above 0.1% by weight.

3. Handle



Position the table mounting fixture on the workbench and secure it



Insert the pipe straightener into the mounting tube

Doc-Nr. 00034452 date: 10.25 Version 1.0

prax[®] GmbH
Ehringhausen 66
42859 Remscheid
+49 2191 793 0330
help@prax-tools.de

Service: